

Portugal

Published on Syngenta (<http://www.syngenta.pt>)

[Home](#) > Antriscos

---









Antriscos

## **ANRCA**

*Anthriscus caucalis* M.Bieb.

## **Dicotiledóneas anuais**

### **Familia**

Apiaceae

Harmfulness



++

### **Young**

Cotilédones grandes lanceolados e lineares. Pecíolo com o mesmo comprimento que o limbo. Nervuras medianas visíveis. Primeiras folhas com 3 segmentos divididos.

### **Adult**

Planta com coloração verde-pálido, acinzentada, devido a pilosidade. Caule ereto, de 30 a 120 cm,

anguloso e sulcado, fendido e ramificado. Folhas: folhas com pecíolos longos, compostas por segmentos primários (em pares, excepto no segmento terminal), divididos uma ou duas vezes. Mucrão na extremidade dos segmentos. Pequenas folhas no ápice dos caules floríferos. Grandes pêlos brancos nos pecíolos nas bainhas e na parte oposta da nervura central. Pêlos mais densos na base dos segmentos primários.

Inflorescências: pequenas umbelas com 3 a 7 raios, tamanho dos raios irregular, pequenas flores brancas. Frutos: aquênios periformes terminados em ponta e cobertos com espinhas em forma de gancho.

## **Particularities**

Planta com odor a cerífolio. Calcícola e solos argilo-calcáreos, cereais, colza.

---