

Portugal

Published on Syngenta (<http://www.syngenta.pt>)

[Home](#) > Erva-das-tetas





Erva-das-tetas

HRYRA

Hypochoeris radicata L.

Dicotiledóneas anuais

Familia

Asteraceae

Synonyme:

Leiteiriga; leituga; orelha-de-gato

Harmfulness



++

Young

Cotilédones de tamanho médio, elípticos, ápice truncado e ligeiramente dentado, pecíolo com pêlos, pequenas aurículas. Hipocótilo vermelho. Primeiras folhas elípticas, dentadas, pilosas. Pêlos em ambas as páginas. Pecíolo com pêlo.

Adult

Planta vilosa, pêlos aplicados. Caule quadrangular que não sobressai sobre os nós. Porte ereto (10 a 60 cm). Folhas: ovadas, alongadas ou lanceoladas mais largas que em Galeopsis de folha estreita, dentadas, todas com pecíolos curtos. Inflorescência: verticilos florais na axila das folhas no eixo principal e em ramificações de diferentes níveis, flores bastante pequenas, bilabiadas. Coloração rosa púrpura, o lábio inferior com manchas amarelas. Peças florais com pêlos, cálice com 5 dentes agudos.

Particularities

Sem odor. Planta de solos ácidos. Cultivos primaveris e estivais: girassol e milho.
