


Portugal

Published on Syngenta (<http://www.syngenta.pt>)

[Home](#) > Rinçãõ

---









Rinchão

## SSYOF

*Sisymbrium officinale* (L.) Scop.

## Dicotiledóneas anuais

### Familia

Brassicaceae

#### Synonyme:

eríssimo; eríssimo-das-boticas; erva-dos-cantores; erva-rinchão; saramago-rinchão

Harmfulness



++

### Young

Cotiédones com forma entre colher e de maçã. Folhas arredondadas, com margens sinuosas, logo profundamente lobuladas a divididas-pinuladas com segmentos estreitos.

## **Adult**

Altura: até 90 cm. Planta glabra. Caule ereto e ramificado, principalmente ao nível das inflorescências. Folhas: pecioladas, lirado-penatipartidas; folhas caulinares de 1-3 lóbulos laterais, oblongos e curtos, terminal grande, lanceolada. Lóbulos laterais mais ou menos perpendiculares à nervura principal da folha. Inflorescências: panículas sem brácteas, flores amarelas e pequenas. Frutos 1 a 2 cm de longitude, pedúnculos quase tão grossos como os frutos ao nível do eixo da inflorescência; sementes pequenas em fila.

## **Particularities**

Planta antiespasmódica e anticatarral.

---