Tecnologia para Profissionais

Axial® Pro

syngenta®

A máxima eficácia, segurança e flexibilidade no controlo de *Avena* spp., *Phalaris* spp., *Lolium* spp., e nas culturas de Trigo mole, Trigo duro e Cevada

®

Axial® Pro

A formulação mais inovadora

O **Axial Pro** foi formulado com a tecnologia **Built-in-wetter** da **Syngenta**, que incorpora todos os elementos necessários para garantir uma ótima eficácia. **Axial Pro** não necessita da adição de nenhum molhante. A sua formulação melhorada apresenta as seguintes vantagens:

- **Penetração mais rápida** através da cutícula das folhas das plantas infestantes.
- **Potente efeito molhante** graças aos novos coadjuvantes que incorporam a sua formulação.
- **Sem necessidade de molhante extra** mesmo no caso de aplicações em doses baixas.
- **Menor risco de erros** na dosagem e manuseio mais simples.
- **Menos embalagens** mais sustentável do ponto de vista económico e ambiental.
- **Alta estabilidade** da formulação, com velocidades de degradação muito baixas.
- **Baixa viscosidade** emulsão rápido na aplicação do tanque.
- **Sem problemas de obturação** de filtros.

Tecnología para **Pro**fessionais

Axial® Pro é um novo herbicida de pós-emergência para o control de infestante gramíneas nas culturas Trigo duro, trigo mole, e Cevada.

Axial® Pro demonstra uma alta eficácia no controlo do balanco, Erva-cabecinha, Erva-febra, Rabo-de-raposa. As doses recomendadas são de 0,5 a 1 L/ha.

Axial® Pro é muito seguro e seletivo para as culturas de Trigo mole, Trigo duro e cevada.

Axial® Pro é muito flexivel, podendo aplicar-se desde as 3 folhas até ao fim do afilhamento.

Axial® Pro com a sua nova formulação, já com o molhante incorporado, torna-o mais cómodo, rápido e fácil de utilizar.

Axial® Pro

Herbicida de ação foliar para o controlo das gramíneas anuais, em aplicações de pós-emergência, nas culturas do trigo mole, trigo duro e cevada.

Formulação / Composição:

Concentrado para emulsão (EC) contendo 60 g/L ou 6,20 % (p/p) de pinoxadene e 15 g/L ou 1,55 % (p/p) de cloquintocete-mexilo.

Finalidades / Condições de Utilização

Cultura	Época de aplicação	Dose (L / ha)	Recomendações
Trigo mole Trigo duro Cevada	Pós-emergência	0,5 - 1	O AXIAL PRO deve ser aplicado em pós-emergência desde as 3 folhas até ao fim do afilhamento. Relativamente às infestantes, a aplicação deve ser efetuada desde as 4 folhas até meio do afilhamento. A dose de AXIAL PRO pode variar consoante a predominância de certas infestantes. No caso de infestações elevadas de *Lolium multiflorum* e *Alopecurus myosuroides* utilizar a dose mais elevada.

Vantagem de aplicação

A aplicação de **Axial Pro** é segura desde as 3 folhas até ao fim do afilhamento.

*** Momento mais indicado para o controlo das infestantes**

A máxima
eficácia, segurança
e flexibilidade
num herbicida
para cereal

® 2016 Syngenta. Todos os direitos reservados. ™ e ® são marcas comerciais do Grupo Syngenta.

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

Syngenta Crop Protection Lda
Av. D. João II Torre Fernão Magalhães,
N.º43 - 11º Piso
1990-084 Lisboa - Portugal
www.syngenta.pt

www.goodgrowthplan.com

CERPU01200-Feb16