

Nós somos Ampligo.

Um planeta,
seis compromissos
para 2020

the
good
growth
plan

- Tornar as culturas mais eficientes
- Recuperar terras cultiváveis
- Promover a biodiversidade
- Capacitar pequenos agricultores
- Ajudar as pessoas a se manterem seguras
- Cuidar de cada trabalhador

www.goodgrowthplan.com

A CONFIANÇA que a sua cultura agradece,
no controlo do escaravelho
e traça da Batata.



Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.
Leia sempre o rótulo e a informação relativa antes de o utilizar.

Ampligo

syngenta

Syngenta Crop Protection Lda, Av. D. João II - Torre Fernão Magalhães,
N.º 43 - Piso 11 Parque das Nações, 1990-084 LISBOA
Telf.: 217 943 200 • Fax.: 217 943 230 • www.syngenta.pt
contacto.portugal@syngenta.com • N.º Azul: 808 200 010
© 2017 Syngenta. Todos os direitos reservados.

™ ou © são marcas comerciais de uma companhia do Grupo Syngenta.



AMPLIGO EM BATATA

O **AMPLIGO®** é um inseticida para aplicação foliar, formulado com:

Suspensão concentrada que contém 10 % (p/v) de **clorantraniliprol** (*diamida antranílica*)


Suspensão de cápsulas com 5 % (p/v) de **lambda-cialotrina** (*piretróides*).

Atua por contato e ingestão, com um excelente efeito de choque e rapidez de ação. Tem um amplo espectro de ação contra vários tipos de lepidópteros e afídeos.


A sua formulação ZC confere uma adequada resistência às lavagens por chuva ou intervalos de temperatura extremas, proporcionando sempre uma eficácia superior e ao conter duas substâncias ativas com dois modos de ação diferentes proporciona um controlo de todos os estadios de desenvolvimento dos lepidópteros, uma maior persistência de ação, um controlo superior dos vários momentos da curva de voo e um bom perfil anti-resistências.

EFICÁCIA DE ENSAIOS DE CAMPO

AMPLIGO controla as pragas mais prejudiciais para a cultura da batata, o escaravelho e a traça. Devido ao modo de acção duplo, controlo efectivo em todos os estadios e efeito prolongado, proporciona um controlo normalmente superior às melhores referências do mercado.



% Eficácia sobre Traça da Batata



RECOMENDAÇÕES DE USO

CULTURAS	PRAGAS	DOSE	OBSERVAÇÕES	IS (dias)
Batata	Traça (<i>Phthorimaea operculella</i>) Escaravelho (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	300 ml/ha	Máximo 2 aplicações; se necessário repetir a aplicação 8-10 dias depois.	14

Aplicar Actara/Eforia para controlo de escaravelho na primeira metade do ciclo e AMPLIGO® na segunda metade do ciclo para reduzir sobretudo a última geração de traça da batata, uma vez que há que evitar as oviposições das traças nos tubérculos, que no final do ciclo começam a aflorar à

superfície, sobretudo em solos argilosos. A última aplicação deve ter como objectivo a protecção dos tubérculos, evitando que as traças façam a oviposição, levando as batatas contaminadas sem danos visíveis para os armazéns onde se dão os fortes ataques desta praga.

SEMENTEIRA

CRESCIMENTO VEGETATIVO

TUBERIZAÇÃO

PRÉ-COLHEITA

