

Um planeta, seis compromissos para 2020

the good growth plan

- Tornar as culturas mais eficientes
- Recuperar terras cultiváveis
- Promover a biodiversidade
- Capacitar pequenos agricultores
- Ajudar as pessoas a se manterem seguras
- Cuidar de cada trabalhador

www.goodgrowthplan.com

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.
 Leia sempre o rótulo e a informação relativa antes de o utilizar.

CONTROLO EFETIVO
EM TODOS OS ESTÁDIOS

ACÇÃO RÁPIDA
COM DUPLO PODER

PROTEÇÃO
PROLONGADA

Nós somos Ampligo.

A CONFIANÇA
que a sua cultura agradece,
no controlo das lagartas do Milho.



AMPLIGO EM MILHO

O **AMPLIGO®** é um inseticida para aplicação foliar, formulado com:

Suspensão concentrada que contém 10 % (p/v) de **clorantraniliprol** (*diamida antranílica*)

Suspensão de cápsulas com 5 % (p/v) de **lambda-cialotrina** (*piretróides*).

Atua por contato e ingestão, com um excelente efeito de choque e rapidez de ação. Tem um amplo espectro de ação contra vários tipos de lepidópteros e afídeos.


A sua formulação ZC confere uma adequada resistência às lavagens por chuva ou intervalos de temperatura extremas, proporcionando sempre uma eficácia superior e ao conter duas substâncias ativas com dois modos de ação diferentes proporciona um controlo de todos os estadios de desenvolvimento dos lepidópteros, uma maior persistência de ação, um controlo superior dos vários momentos da curva de voo e um bom perfil anti-resistências.

EFICÁCIA DE ENSAIOS DE CAMPO

AMPLIGO controla as lagartas mais prejudiciais para a cultura do milho, a broca, a piral e a lagarta do tomate. Devido ao modo de ação duplo, controlo efetivo em todos os estadios e efeito prolongado, proporciona um controlo normalmente superior às melhores referências do mercado.



AMPLIGO devido à excelente proteção contra as lagartas do milho reduz substancialmente os níveis de micotoxinas provocadas sobretudo por *Fusarium*.



RECOMENDAÇÕES DE USO

CULTURAS	PRAGAS	DOSE	OBSERVAÇÕES	IS (dias)
Milho e Milho Doce	Piral do milho (<i>Ostrinia nubilalis</i>) Sesâmia (<i>Sesamia nonagrioides</i>) <i>H. armigera</i>	300 ml/ha	Realizar um máximo de 2 aplicações com 7-10 dias de intervalo se as aplicações forem consecutivas	14

AMPLIGO deve ser aplicado na cultura do milho na 1ª geração da *Ostrinia/Sesamia*, normalmente sobre o estado fenológico 8 folhas-milho Joelheiro ou na 2ª geração.

Demonstrou-se que a melhor aplicação realiza-se ao pico de voo da praga,

permitindo controlo de adultos, ovos e larvas antes de iniciarem a penetração no colmo ou maçaroca.

É fundamental a aplicação do produto antes que a maioria da infestação das pragas penetre na planta.

