

Portugal

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.pt>)

[Home](#) > Papoila-longa







Papoila-longa

PAPDU

Papaver dubium L.

Dicotiledóneas anuais

Familia

Papaveraceae

Synonyme:

papoila

Harmfulness



++

Young

Cotilédones linear-assovelados e fugazes. 3 primeiras folhas inteiras, lanceoladas e glabras. Folhas tridentadas (ou bidentadas) a partir da 4 folha.

Adult

Altura: 30 a 60 cm. Coloração azulada. Folhas: muito vilosas. Folhas: inferiores dispostas em roseta, folhas muito estreitadas. Folhas do caule pecioladas (pecíolos muito vilosos), profundamente lobuladas nos segmentos lanceoladas, de dimensão similar e com divisões que se desenvolvem em ângulo agudo, por sua vez divididos e ciliados. Folhas caulinares sésseis. Inflorescências: isoladas e bastante grandes, de coloração vermelha alaranjada pálido, às vezes com mancha negra na base. Anteras violácea escuro. Frutos cápsulas longas, glabras, estreitadas desde a base, pedicelo com pêlos aplicados.

Particularities

Presença de látex esbranquiçado ao partir-se. Planta tóxica, cultivos invernais e primaveris.
