

Portugal

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.pt>)

[Home](#) > Mal-casada

---









Mal-casada

## POLLA

*Polygonum lapathifolium* L.

## Dicotiledóneas anuais

### Familia

Polygonaceae

#### Synonyme:

erva-bastarda

Harmfulness



+++

### Young

Cotilédones elípticos a ovados, com ápice arredondado, mais ou menos peciolados. Folhas inteiras, lanceoladas.

### Adult

Altura: 30 a 100 cm. Planta glabra a pubescente. Caule ereto e ramificado, muitas vezes de coloração avermelhada. Coloração verde olivácea. Folhas com nervação ramificada, com uma largura máxima no terço inferior do limbo. As folhas lanceoladas atenuam-se num pecíolo curto. Pilosidade esbranquiçada, tomentosa, presente na página inferior do limbo. Folhas lanceoladas atenuam-se num pecíolo curto. Pilosidade esbranquiçada, tomentosa, presente na página inferior do limbo, diminuindo nas folhas superiores proximas da inflorescência. As bainhas (ócreas) pilosas a glabras não têm cílios ou têm cílios muito curtos. Inflorescência: flores brancas-verdosas ou rosa em espigas oblongas. 6

estames e e estiletos inteiramente livres, recurvados. Frutos: de 2 a 3 mm, lenticulares com superfície côncava, lisos e brilhantes, achatados.

---