



Portugal

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.pt>)

[Home](#) > Morugem-branca









Morugem-branca

STEME

Stellaria media (L.) Vill.

Dicotiledóneas anuais

Familia

Caryophyllaceae

Synonyme:

erva-canária; erva-moleira; marugem; morugem; morugem-verdadeira; morugem-vulgar; olho-de-toupeira; orelha-de-toupeira

Harmfulness



+++

Young

Cotilédones característicos: lanceolados, com ápice em ponta, com longo pecíolo. Persistência fugaz. Folhas simples, entre elípticas e ovadas, pecioladas com margem completa.

Adult

Altura: 5 a 40 cm. Planta de coloração verde clara. Caules roliços, difusos, prostados ou ascendentes, com uma ou raramente duas linhas longitudinais de pêlos num entrenó, alternado com a linha de pêlos do entrenó seguinte. Folhas: ovadas acuminadas. Folhas inferiores opostas com pecíolos bastante compridos (pecíolo com pêlos nas margens), folhas superiores sésseis. Inflorescências: flores brancas muitas vezes esverdeadas, pequenas em cimeiras terminais soltas. Brácteas herbáceas, sépalas oblongas, pubescentes ou glabras, pétalas profundamente bipartidas, mais pequenas que o cálice. 3 a 5 estames, estiletos quase iguais aos estames. Frutos: cápsulas ovoides maiores que o cálice.

Particularities

Planta que serve de comida para canários e pequenas aves granívoras. Utilizada como hortícola e também empregue em medicina.
