



Portugal

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.pt>)

[Home](#) > Trepadeira-das-balças









Trepadeira-das-balças

CAGSE

Calystegia sepium (L.) R.Br.

Dicotiledóneas perenes

Familia

Calystegia sepium

Synonyme:

bons-dias; corriola-das-sebes; corriola-maior; madrugadas; trepadeira; trepadeira-das-sebes; trepadeira-dos-tapumes

Harmfulness



+++

Young

Cotilédones em forma de espátula. Folhas em forma de flecha ou coração.

Adult

Caule volúvel, trepador, glabro, que pode alcançar 500 cm. Ramificações abundantes, com entrenós longos muitas vezes de coloração parda avermelhada. Ramos laterais curtos e pertuberantes, acompanhadas de uma ou duas raízes adventícias que se enterram no solo. Folhas: alternas, de grande dimensão, em forma de flecha ou de coração. Desenvolvimento precoce dos rebentos cotiledonares. Inflorescências: flores brancas (raramente rosas), grande (4 a 6 cm) solitárias e sobre um pedúnculo mais ou menos longo. Cálice parcialmente recoberto por duas brácteas grandes foliáceas e cordiformes. Frutos: cápsulas subglobosas, glabras.
