

Portugal

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.pt>)

[Home](#) > Botão-de-ouro





Botão-de-ouro

RANRE

Ranunculus repens L.

Dicotiledóneas perenes

Familia

Ranunculaceae

Synonyme:

botão-de-ouro; erva-belida; erva-quaresma; flores-da-quaresma; pataló; ranúnculo-pataló; ranúnculo-rasteiro; ranúnculo rastejante

Harmfulness



+++

Young

Cotilédones ovados de 1 a 1,5 cm. Folhas 3 e logo de 5 lóbulos cada vez mais profundamente dentados.

Adult

Altura: 30 a 40 cm. Caule florífero, ascendentes, várias vezes dividido, sulcado. Manchas brancas muitas vezes no centro da planta. Folhas: pilosas, radicais e com pecíolos longos. Folhas divididas em 3 ou 5 segmentos largos, dos quais o médio tem um pecíolo longo. Lóbulos profundamente divididos. Folhas caulinares superiores estreitas, alongadas, quase sésseis. Inflorescências: flores amarelas (2 a 3 cm), isoladas e terminais. Sépalas eretas. Frutos: ovados, lisos com espinho curto (2,5 a 3,5 x 2 a 3 mm). Frutos numerosos.

Particularities

Planta tóxica quando fresca.
