

L1088087 PORT/04A PPE 4159835

SU AGI Code: 64637
Mod.: 140422



BRAND LOGO/NAME
Logo/Name: **CarialTop**[®]
Logo/Name: **CarialTop**[®]

syngenta[®]

Fungicida indicado para o controlo do míldio e alternariose em batateira e tomateiro

Suspensão concentrada (SC) contendo 250g/L ou 21,8% (p/p) de difenoconazol e 250g/L ou 21,8% (p/p) de mandipropamida

Classificação do modo de ação das substâncias ativas de acordo com FRAC:

GRUPO	40	3	FUNGICIDA
-------	----	---	-----------

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA
O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Autorização de venda nº 0716, concedida pela DGAV.

Titular da Autorização de Venda:

Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ld[®]
Av. D. João II – Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-1, 13º piso – 1990-079 LISBOA
Tel.: 21 794 32 00 / www.syngenta.pt
Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65

Lote nº e data de produção: ver embalagem

5 Litros

Os nomes dos produtos assinalados com ® e ALLIANCE FRAME, Logo SYNGENTA e PURPOSE ICON são marcas registadas da Syngenta Group Company



S-PAC

DESCRIPTION:
LBL S PANEL RH 130X140 MM

SCALE:
1:1

ISSUE NO:
SYN003

ISSUE DATE:
30.07.2009

256206

SU AGI Code:
64637

23/04/22 23:42

O **CARIAL TOP®** é constituído por duas substâncias ativas: o difenoconazol (**DMI**) e a mandipropamida que é uma amida do ácido carboxílico (**CAA**). O difenoconazol é o inibidor da biossíntese dos esteróis na demetilação, com atividade preventiva e curativa, e a mandipropamida após pulverização foliar, é absorvida pela camada cerosa presente na superfície das plantas, assegurando resistência à lavagem pela chuva assim que a pulverização seque. A absorção pelos tecidos foliares assegura-lhe mobilidade translaminar. A mandipropamida inibe a germinação dos esporos (atividade preventiva), o crescimento do micélio (atividade curativa), quando aplicada imediatamente após a infeção e a produção de esporos (atividade anti-esporulante).

UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Doença	Dose/ Conc.	Condições de aplicação	Intervalo de Segurança (dias)
Batateira	Míldio (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,6 L/ha	As aplicações devem ser preventivas. Iniciar os tratamentos em condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento das doenças. Utilizar este produto apenas quando o míldio e a alternariose aparecem em simultâneo. A persistência biológica é de 7 dias para o controlo do míldio e 10 dias no controlo da alternariose.	3
Tomateiro	Alternariose (<i>Alternaria solani</i> ; <i>Alternaria alternata</i>)	60 mL/L (Máx. de 0,6 L/ha)	Não realizar mais de 3 tratamentos, com este ou outros fungicidas contendo CAA e DMI.	

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha **CAA** ou **DMI**, em mais do que 3 tratamentos, no conjunto das doenças e durante o ciclo cultural.

Recomenda-se que a aplicação de **CARIAL TOP®** seja feita em sequência, ou em alternância, com produtos com diferente modo de ação.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição da calda.

A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

ATENÇÃO

- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Recolher o produto derramado.
- Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Contém 1,2-benzisotiazol-3-ona. Pode provocar uma reação alérgica.
- Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície.
- Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.
- Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação às águas de superfície.
- Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), Telef: 800 250 250.

UFI: 46Q3-J0Y7-V00Y-SCV6



L1088088 PORT/04A PPE 4159836
SU AGI Code: 64637
Mod.: 140422



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

Retirez s'il vous plait avant l'impression
Por favor, eliminar antes de imprimir.

12 x 15
34 x 34