

- Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- Em caso de indisposição, consulte um médico.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.
- Recolher o produto derramado.
- Armazenar em local fechado à chave.
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.
- Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros com coberto vegetal em relação às águas de superfície. Utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 90% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto.
- Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas (20 dias após a aplicação) estes deverão usar camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.
- O aplicador deverá usar; luvas adequadas, vestuário de proteção com capucho, proteção ocular e proteção facial durante a preparação da calda, aplicação do produto e manutenção do equipamento de aplicação do produto.
- Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas durante 20 dias após a aplicação.
- Após o tratamento lavar bem o material de proteção tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.
- Intervalo de reentrada: videiras, 20 dias após a aplicação.
- Para proteção de pessoas estranhas ao tratamento e residentes, deverá ser estabelecido uma zona de não cultivo de 10 metros entre as culturas e as estradas, habitações, edifícios públicos e espaços públicos, também deverão ser utilizados bicos anti-deriva que garantam pelo menos 50% de redução do arrastamento da calda durante a aplicação do produto.

ARMAZENAMENTO: Manter local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 800 250 250

UFi: 33Q4-S0F5-5004-W8NE



SU AGI Code: 74664

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



L1088104 PORT/04A



syngenta®

Fungicida indicado no combate ao oídio da videira

Concentrado para emulsão (EC) com 500 g/L ou 50% (p/p) de espiroxamina

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de venda n.º 1952 concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:
Arysta LifeScience Benelux SPRL
Rue de Renory 26/1 - Ougrée
B-4102 - BÉLGICA
Tel.: +32 4 385 97 11 / Fax: +32 4 385 97 49

Distribuído por:
Syngenta Crop Protection - Soluções para a Agricultura, Ldª
Av. D. João II - Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-1, 13º piso - 1990-079 LISBOA
Tel.: 21 794 32 00 / www.syngenta.pt
Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65

Lote e Data de produção: ver embalagem

1 Litro

Os nomes dos produtos assinalados com ®, a ALLIANCE FRAME, Logo SYNGENTA e PURPOSE ICON são marcas registadas da Syngenta Group Company

O **RECATIUM** é um fungicida sistémico à base de espiroxamina, que é uma morfologia da família das espiroquetalaminas e atua como inibidor da biossíntese do ergosterol (IBE da classe II). Possui atividade preventiva e curativa e atua sobre o oídio da videira.

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

VIDEIRA (uvas de mesa e uvas para vinificação)

Oídio (*Uncinula necator* ou *Erysiphe necator*): 0,6 L/ha.

Aplicar por pulverização.

Aplicar desde o estádio de 2 folhas desdobradas até ao amadurecimento das uvas. Devem ser seguidas as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Realizar no máximo 2 aplicações por ano com intervalos de 10 a 14 dias.

Volume de calda: 500 a 1000 L/ha.

- Intervalo de segurança: 35 dias
- Intervalo de reentrada: 20 dias

O período de reentrada deve ser respeitado para as culturas tratadas para tarefas que durem mais de 2 horas de 18 dias após a primeira aplicação e 20 dias após a segunda aplicação.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

A persistência do produto é de 10 dias. Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 aplicações com **RECATIUM** ou outro IBE de classe II. Alternar o seu uso com fungicidas com outro modo de ação.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando a dose indicada.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS PERIGO

- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Nocivo por ingestão ou inalação.
- Provoca irritação cutânea.
- Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
- Provoca lesões oculares graves.
- Suspeito de afetar o nascituro.
- Pode afetar os olhos após exposição prolongada ou repetida.
- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Pedir instruções específicas antes da utilização.
- Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.
- Não respirar a nuvem de pulverização.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
- Evitar a libertação para o ambiente.
- Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água e sabão.
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
- EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

SU AGI Code: 74664

16 x 16
10 x 12,5