



SU AGI Code: 71490

L1083690 PORT/11Z  
7-3320-516-155-14/22



# Afinto®

syngenta.

## Inseticida específico para o combate de áfideos, em várias culturas

Grânulos dispersíveis em água (WG) contendo 500 g/Kg de flonicamida

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL  
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,  
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO  
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Autorização de venda n.º 1791, concedida pela DGAV.

**Titular da Autorização de Venda:**

**ISK BioSciences Europe N.V.**  
Pegasus Park – De Kleetlaan 12 B, bus 9  
1831 Diegem – Bélgica

**Distribuído por:**

**Syngenta Crop Protection** – Soluções para a Agricultura, Ld.º  
Avenida D. João II, Edifício Adamastor, Torre B, n.º 9-1, 13.º Piso  
1990-079 LISBOA – Tel.: 21 794 32 00 / [www.syngenta.pt](http://www.syngenta.pt)  
**Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65**

Lote n.º e data de produção: ver embalagem

**250 g**

Os nomes dos produtos assinalados com ®, a  
ALLIANCE FRAME, Logo SYNGENTA e PURPOSE ICON  
são marcas registadas da Syngenta Group Company



**ATENÇÃO**

- Provoca irritação ocular grave.
- Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Usar luvas de proteção e proteção ocular.
- **SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:** enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
- Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

UFI: 62J6-F9FJ-6X8Y-WK8U

Antes de usar este produto destacar o rótulo para aceder à informação adicional.

## PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro com o mesmo modo de ação mais de duas vezes (uma vez no caso do arroz). Se o problema persistir deve ser realizado um tratamento com um produto com diferente modo de ação.

Não utilizar em laranja e tangerina para transformação. Não aplicar em limoeiros.

## PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

### ATENÇÃO

- Provoca irritação ocular grave.
- Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Usar luvas de proteção e proteção ocular.
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
- Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Contém formaldeído. Pode provocar uma reação alérgica.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas.
- Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
- Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

**Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250.**

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

Mod.: 021221

SU AGI Code: 71490



O **AFINTO** é um inseticida específico para o combate de afídeos. Pertence a um grupo químico totalmente novo, separado dos neonicotinóides, sendo um bloqueador seletivo da ingestão de alimentos, com ação no sistema nervoso dos insetos. Penetra rapidamente na planta, com ação translaminar e uma migração ascendente. Atua por contacto e ingestão, provocando a paragem imediata da alimentação dos afídeos.

#### UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Praga	Concentração (g/hL) Dose (g/ha)	Épocas e condições de aplicação	Intervalo de Segurança (dias)
Macieira	<b>Afídeo-verde</b> ( <i>Aphis pomi</i> ) <b>Afídeo-cinzento-da-macieira</b> ( <i>Dysaphis plantaginea</i> )	120-140 g/ha	Iniciar as aplicações ao aparecimento da praga ou seguir as recomendações do Serviço Nacional dos Serviços Agrícolas, quando existirem. Máximo de 2 aplicações por ciclo cultural. Intervalo mínimo entre aplicações: 7 dias.	21
Pereira	<b>Afídeo-verde</b> ( <i>Aphis pomi</i> ) <b>Afídeo-cinzento-da-pereira</b> ( <i>Dysaphis pyri</i> )			
Pessegueiro Nectarina	<b>Afídeo-verde-do-pessegueiro</b> ( <i>Mizus persicae</i> ; <i>Brachycaudus persicae</i> )			14
Laranjeira Tangerineira (inclui clementina e híbridos)	<b>Afídeo-do-algodoeiro</b> ( <i>Aphis gossypii</i> ) <b>Afídeo-dos-citrinos</b> ( <i>Aphis spiraecola</i> ) <b>Afídeo-verde-do-pessegueiro</b> ( <i>Mizus persicae</i> ) <b>Afídeo-preto-dos-citrinos</b> ( <i>Toxoptera aurantii</i> )	5 g/hL (máximo de 100 g/ha)	Iniciar as aplicações ao aparecimento da praga ou seguir as recomendações do Serviço Nacional dos Serviços Agrícolas, quando existirem. Máximo de 2 aplicações por ciclo cultural. Intervalo mínimo entre aplicações: 7 dias	60

Cultura	Praga	Concentração (g/hL) Dose (g/ha)	Épocas e condições de aplicação	Intervalo de Segurança (dias)
Arroz	<b>Afídeos</b> ( <i>Schizaphis graminum</i> ; <i>Rhopalosiphum padi</i> )	120 g/ha	Aplicar ao aparecimento da praga, após a emergência das panículas, afilamento. Máximo de 1 aplicação por ciclo cultural. Autorizado também para pulverização aérea.	60

### MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

### MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas.

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Volumes de calda recomendado: macieira, pereira, pessegueiro e nectarina: 500 a 1000 L/ha; laranjeira e tangerineira: 500 a 2000 L/ha; arroz: 200 a 250 L/ha.

## PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro com o mesmo modo de ação mais de duas vezes (uma vez no caso do arroz). Se o problema persistir deve ser realizado um tratamento com um produto com diferente modo de ação.

Não utilizar em laranjeira e tangerineira para transformação. Não aplicar em limoeiros.

## PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

### ATENÇÃO

- Provoca irritação ocular grave.
- Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Usar luvas de proteção e proteção ocular.
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
- Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Contém formaldeído. Pode provocar uma reação alérgica.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas.
- Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
- Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

**Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250.**

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

Mod.: 021221

SU AGI Code: 71490



