

Controlo de lepidópteros, psila e ácaros em fruteiras

novο



tecnologia
mente
controlado

 **Voliam Targo**[®]

syngenta[®]

Preciso,
Potente,
Protector.

™

tecnologicamente **controlado**

O **Voliam Targo** é a solução para controlar efectivamente o bichado e outros lepidópteros das fruteiras e controla também outras pragas.

Com um único produto, controlo mais potente e preciso e máxima protecção contra o bichado da fruta e psila em pereira, bichado da fruta e araniço vermelho, em macieira.



O que é o Voliam Targo

O **Voliam Targo** é uma nova solução para controlo dos lepidópteros, mas que também controla a psila e os ácaros em macieiras e pereiras.

Contém 4,3% p/v de clorantraniliprole e 1,7% p/v de abamectina e é formulado como suspensão concentrada (SC).






Voliam Targo decididamente potente

O **Voliam Targo** é um produto multipraga com os melhores resultados no controlo do bichado e outros lepidópteros das fruteiras.

Média de eficácias do Voliam Targo

Ensaio realizados em ES, PT, IT (2007 - 13)



Em fruteiras qualquer aumento de eficácia significa automaticamente um incremento significativo de resultados.

Logo o agricultor ganha com a potência do **Voliam Targo**.

Voliam Targo efectivamente protector

O **Voliam Targo** actua de forma muito rápida, assim que as larvas ingerem uma pequena quantidade de produto.

Param de se alimentar em poucas horas (antes de provocar estragos), perdem mobilidade, contorcem-se e por fim morrem.

Além disso o **Voliam Targo** tem um acentuado efeito ovicida, ovi-larvicida e larvicida, pelo que grande parte dos embriões das larvas do bichado da fruta não chegam a desenvolver-se, e caso o façam, quando eclodem e entram em contacto com a substância activa morrem rapidamente.



Larva do bichado da fruta encolhida que parou de provocar estragos na maçã por efeito do Voliam Targo.



O **Voliam Targo** apresenta uma acção muito persistente sobre as folhas e frutos, pelo que garante uma protecção mais duradoura e mais segura contra os ataques das diversas traças da fruta.



Larva neonata que não chega a eclodir por efeito do Voliam Targo.

Voliam Targo inteligentemente preciso

As substâncias activas do **Voliam Targo** são muito específicas para as pragas que visam controlar e o impacto sobre a fauna auxiliar é muito limitado, reduzindo as populações de psila e aranhaço.



Voliam Targo altamente recomendado

Os agricultores que experimentaram o **Voliam Targo** em fruteiras recomendam-no:

- Pela maior produção obtida, graças à sua elevada eficácia
- Pela tranquilidade de constatarem uma protecção flexível e duradoura da cultura
- Pela conveniência, já que com um único produto controlam as principais pragas das fruteiras
- Porque os fruticultores confiam na qualidade do produto face às exigências dos supermercados nacionais e internacionais



Usos autorizados, Recomendações e precauções de aplicação em fruteiras

Cultura	Pragas	Concentração	IS (dias)	Recomendações
Macieira	Bichado da fruta (<i>Cydia pomonella</i>) e Aranhão vermelho (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i>)	50-75 ml/hl	14	<p>Utilizar este produto apenas, e só, quando se pretende controlar em simultâneo os dois grupos de inimigos.</p> <p>Sempre que possível faça tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência fazer a primeira aplicação ao pico da curva do vôo do bichado, antes da eclosão das primeiras larvas, coincidindo com a presença de formas móveis de ácaros na cultura.</p> <p>Utilizar a concentração superior em situações de elevada pressão das pragas.</p> <p>Máximo de 2 tratamentos, com 7 a 10 dias de intervalo se as aplicações forem consecutivas.</p>
Pereira	Bichado da fruta (<i>Cydia pomonella</i>) e Psila (<i>Cacopsylla pyri</i>)	50-75 ml/hl + Óleo de Verão a 0.25%		

Precauções

- O aplicador deve proteger-se conforme aconselhado no rótulo do produto
- Não aplicar **Voliam Targo** durante a floração das culturas
- Quando misturado com óleo de Verão, o tratamento com **Voliam Targo** deve ser intervalado 7 dias (antes ou depois) dos tratamentos fungicidas com produtos que contenham captana, ditianão, clortalonil ou enxofre
- Momento óptimo 1ª geração do bichado da fruta





tecnologia
Altamente
recomendada



Syngenta C.P. Lda.

Av. D. João II, Torre Fernão Magalhães, 1.17.02 – 11º Piso, Parque das Nações, 1990-084 Lisboa

Tel.: 21 794 32 00 | Fax: 21 794 32 30 | E-mail: contacto.portugal@syngenta.com | www.syngenta.pt

© Copyright Syngenta Crop Protection, Lda, Lisboa, 2014 © Marca registada Syngenta AG, Basileia, Suíça

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.