


**Talon<sup>®</sup>**  
 Rodenticida

Raticida para o controlo de ratazanas e ratos.

**Formulação / Composição**

Raticida em isco na forma de blocos de 20 g, pronto a aplicar, com 0,05 g/kg ou 0,005% (p/p) de brodifacume.  
 Grupo Químico: Cumarina

**Modo de Acção**

O **TALON<sup>®</sup>** é um isco em bloco de cera pronto a utilizar, contendo 0,05 g/kg de brodifacume (0,005% p/p), para utilização por profissionais como raticida para o controlo de ratazanas e ratos em áreas interiores, exteriores e à volta de edifícios, e em esgotos para a proteção da saúde pública, saúde animal, produtos e materiais armazenados.

**Finalidades / Condições de Utilização**

Local a aplicar	Finalidades	Dose	Recomendações
Áreas interiores e exteriores (à volta de edifícios)	Ratos	1 bloco de 20 g por cada 2-5 metros	Colocar um bloco de 20 g em estações de isco cobertas e resistentes à manipulação ou pontos de isco cobertos com um espaçamento de 5 m (2 m de espaçamento em áreas de alta infestação) em áreas onde há atividade de ratos. Verificar regularmente o consumo de isco e substituir o isco consumido ou estragado até o consumo parar. Repetir o tratamento em situações nas quais existe evidência de nova infestação (por ex. trilhos recentes ou fezes).
	Ratazanas	20-60 g de blocos por cada 5-10 metros	Colocar 20-60 g de blocos em estações de isco cobertas e resistentes à manipulação ou pontos de isco cobertos com um espaçamento de 10 m (5 m de espaçamento em áreas de alta infestação) em áreas onde há atividade de ratazanas. Verificar regularmente o consumo de isco e substituir o isco consumido ou estragado até o consumo parar. Repetir o tratamento em situações nas quais existe evidência de nova infestação (por ex. trilhos recentes ou fezes).
Esgotos	Ratazanas	20-200 g de blocos por posto de engodo	Colocar 20-200 g de blocos por posto de engodo em estruturas disponíveis para assegurar que os blocos não são arrastados. Verificar regularmente o consumo de isco e substituir o isco consumido ou estragado até o consumo parar. Repetir o tratamento em situações onde existe evidência de nova infestação.

**Informação de segurança adicional**

- Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.
- Utilizar embalagens de iscos claramente marcados com “veneno” em todas as superfícies dos pontos de isco.
- Os roedores podem ser portadores de doenças. Não tocar nos roedores mortos com as mãos desprotegidas, ao eliminá-los utilizar luvas ou ferramentas como por exemplo

pinças.

- Este produto contém um agente amargante e um corante.
- Evitar o acesso de crianças, animais domésticos e de estimação (particularmente gatos, cães e porcos) aos iscos.
- Nocivo para a fauna selvagem.

**Utilizar biocidas de forma segura e sustentável.**

**É ilegal utilizar este produto para utilizações ou de forma contrária à especificada neste rótulo.**

**NÃO se destina à venda a utilizadores não-profissionais.**

**Resistência:** O estado de resistência da população de roedores deve ser tido em consideração aquando da escolha do raticida a utilizar. Nos casos em que existem provas ou suspeitas de resistência devem ser aplicadas estratégias de gestão de resistência. Não utilizar diferentes anticoagulantes com potência comparável ou mais fraca para fins de controlo da resistência. Para uma utilização alternada, considere o uso de um rodenticida não anticoagulante, se disponível, ou um anticoagulante mais potente.

**Utilização em áreas públicas:** Quando o produto é utilizado em áreas públicas e não forem utilizadas estações de isco resistentes à manipulação, é necessário implementar as seguintes medidas. Quando o produto é utilizado em áreas públicas, as áreas tratadas têm de ser assinaladas durante o período de tratamento e tem de ser disponibilizado um aviso juntamente com os iscos explicando o risco de envenenamento primário ou secundário pelo anticoagulante, assim como as medidas a tomar em caso de envenenamento. Quando são utilizadas estações resistentes à manipulação, estas devem estar claramente assinaladas para indicar que contêm raticidas e que não devem ser manipuladas.

**Utilização em esgotos:** Para utilização em esgotos, onde não há risco para crianças, animais de estimação e espécies não visadas, os blocos devem ser fixados com arames a estruturas disponíveis para assegurar que não são arrastados.

Os corpos de roedores mortos, restos de isco não utilizados ou quaisquer fragmentos de isco encontrados longe da estação de isco devem ser recolhidos durante todas as operações de controlo para reduzir o risco de consumo e envenenamento de crianças, animais de estimação e de outros animais não visados.

É ilegal a utilização deste produto para o envenenamento intencional de animais não visados, benéficos e protegidos.

#### **ARMAZENAMENTO E ELIMINAÇÃO**

Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado.

Armazenar em locais inacessíveis a crianças, pássaros, animais de estimação e animais de quinta.

Guardar apenas na embalagem original.

Este material e as respetivas embalagens têm de ser eliminados de forma segura.

Eliminar a embalagem, restos de produto não usado e roedores mortos de acordo com os regulamentos locais.

Se necessário, consultar um operador de resíduos profissional ou as autoridades locais.

**Prazo de validade:** 2 anos a partir da data de fabricação

#### **Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais**

##### **PERIGO**

- Pode afetar a fertilidade ou o nascituro.
- Pode afetar os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida.
- Pedir instruções específicas antes da utilização.
- Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.

- Manter fora do alcance de crianças.
- Usar luvas de proteção.
- EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
- Armazenar em local fechado à chave.
- Eliminar o conteúdo em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado.
- Armazenar em locais inacessíveis a crianças, pássaros, animais de estimação e animais de quinta.
- Guardar apenas na embalagem original.
- Este material e as respetivas embalagens têm de ser eliminados de forma segura.
- Eliminar a embalagem, restos de produto não usado e roedores mortos de acordo com os regulamentos locais.
- Se necessário, consultar um operador de resíduos profissional ou as autoridades locais.
- Em caso de exposição dérmica, lavar a pele com água e posteriormente com água e sabão.
- Em caso de exposição ocular, lavar os olhos com um produto específico para lavagem de olhos ou água, manter as pálpebras abertas pelo menos 10 minutos.
- Em caso de exposição oral, enxaguar cuidadosamente a boca com água. Nunca administrada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não induzir o vómito. Se ingerido, procurar orientação médica imediatamente e mostrar o recipiente ou rótulo do produto **TALON**<sup>®</sup>. Entre em contacto com um veterinário em caso de ingestão por um animal de estimação.

#### **NOTA PARA O MÉDICO/PRIMEIROS SOCORROS**

Os efeitos resultam da inibição da coagulação sanguínea através da interação com a reciclagem de vitamina K. Os sintomas de envenenamento podem incluir: Fácil formação de hematomas, hemorragias nasais e gengivais, sangue nas fezes ou urina, hemorragia excessiva de cortes menores ou abrasões. Note que os sintomas de envenenamento podem desenvolver-se ao longo de vários dias.

#### **Primeiros socorros:**

Em caso de:

- Exposição dérmica, lavar a pele com água e posteriormente com água e sabão.
- Exposição ocular, lavar os olhos com um produto específico para lavagem de olhos ou água, manter as pálpebras abertas pelo menos 10 minutos.
- Exposição oral, enxaguar cuidadosamente a boca com água. Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não induzir o vómito. Se ingerido, procurar orientação médica imediatamente e mostrar o recipiente ou rótulo do produto Talon. Entre em contato com um veterinário em caso de ingestão por um animal de estimação.

**Nota para o médico:** Antídoto – Vitamina K1 – sob supervisão médica.

**Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 800 250 250**

**Informação sobre venenos:** Para obter informações ou para comunicar incidentes contacte o CIAV e guarde o rótulo para consulta.



#### **Embalagens**

5 Kg (com blocos de 20 g) e 10 Kg.

Número de autorização: PT/DGS ARMPB-rnl-21/2018

**AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA  
ATENTA DO RÓTULO DA EMBALAGEM.**

**FT: 270923**