



O herbicida tão esperado
chegou



syngenta®

® © 2019 Syngenta. Todos os direitos reservados.
™ ou ® são marcas comerciais de uma empresa do Grupo Syngenta.

**Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.**

®



Rifit®

O herbicida para uma boa gestão das infestantes difíceis

Rifit® é um herbicida seletivo com atividade residual com um novo mecanismo de ação “disjuntor de resistência” que controla algumas das principais infestantes (incluindo as mais difíceis).

- **Nova substância ativa na Europa** para arroz.
- **Rifit®** é absorvido rapidamente pelo hipocótilo, mesocótilo e coleóptilo.
- Nos ensaios levados a cabo nos últimos anos (Portuga, Espanha e Itália) obtivemos **resultados tecnicamente consistentes**.

Características do Rifit®

Substância ativa	Pretilaclor
Formula química	$C_{17}H_{26}ClNO_2$
Grupo químico	Chloroacetamide
Mecanismo de ação	HRAC K3 (inibição da divisão celular)
Formulação	EC 500 g/l
Aplicação e dose	Pré-sementeira: 2-2,5 L/ha e Pós-emergência: 2 L/ha
Sementeira em água	Drenar, aplicar e voltar a inundar dentro de 24 h.
Sementeira seco	Tratar com o terreno seco e inundar dentro de 24 h.

Posicionamento técnico Pré-sementeira

A aplicação mais eficaz deve realizar-se diretamente na superfície da água ou em solo com humidade, 30 dias antes da sementeira (sem entrada ou saída de água durante aproximadamente 7 dias, para garantir uma boa eficácia).

Aplicação e dose: 2-2,5 L/ha.

Infestantes suscetíveis: *Alisma spp.*, *Echinochloa spp.*, arroz-bravo e outras infestantes de semente.

Varietades: convencionais ou Clearfield®.

Gestão da água: Tratar o campo de preferência submerso e manter o nível constante durante o período indicado acima; após esse período fazer a sementeira e quando a cultura atingir 1-3 cm de altura retirar a água por 3 a 4 dias e em seguida voltar a restabelecer o nível.



Posicionamento técnico Pós-emergência

Recomenda-se aplicar em solo com humidade (nem inundado nem seco) e inundar o solo assim que possível após a aplicação (dentro de 24 horas). Também se recomenda que não haja entrada ou saída de água depois da inundação da parcela, durante aproximadamente 7 dias, para garantir uma boa eficácia.

Aplicação e dose: 2 L/ha.

Infestantes suscetíveis: *Alisma spp.*, *Leptochloa spp.*, *C. difformis* e *S. Mucronatus*, *Heteranthera spp.*

Variedades: todas.

Seletividade

- **Rifit®** em pós-emergência é perfeitamente seletivo para o arroz desde a primeira folha.
- A formulação foi estudada e testada para melhorar a eficácia e seletividade.

Residualidade


- **Rifit®** permite o controlo das infestantes de germinação escalonada.

Compatibilidade

- **Rifit®** é perfeitamente compatível com todos os herbicidas autorizados em arroz.
- Parceiro ideal no programa de controlo de infestantes na cultura do arroz.

Gestão da água

- **Sementeira em água:** drenar, aplicar e voltar a inundar dentro de 24 h.
- **Sementeira seco:** tratar com o terreno seco e inundar dentro de 24 h.



Vantagens para o agricultor

- **Novo modo de ação** na cultura do Arroz com controlo sobre infestantes resistentes a ALS.
- **Controlo eficaz das infestantes** nos períodos de maior sensibilidade da cultura (implantação).
- **Elevada seletividade** quando aplicado segundo as indicações do rótulo.
- **Formulação otimizada** que permite uma excelente cobertura e absorção.
- **Registo Global**: utilizado largamente nos países de maior produção.
- **Dosagem única** que permite facilidade de utilização.
- **Garantia de uma empresa líder** na cultura do Arroz a nível mundial.



Syngenta Portugal.

Av. D. João II
Torre Fernão Magalhães N° 43 -11° Piso
1990-084 Lisboa
www.syngenta.pt



www.syngenta.pt/good-growth-plan